

3. FONDOTINA A/S

INGREDIENTI		NOME INCI	% W/W
FASE 1	ABIL EM 90	Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone	2,50
	PROLIX RO	Rice Bran Oil Polyglyceryl-3 Esters	0,50
	SEBODERM TCC	Caprylic-Capric Triglyceride	2,00
	SQUALANO	Squalane	3,00
	SF 1202	Cyclopentasiloxane	15,00
FASE 2	Acqua	Aqua	a 100,00
	Glicerina	Glycerin	3,50
	Sodio cloruro	Sodium Chloride	1,00
FASE 3	Pigmenti, talco, caolino ecc.	Pigments, Titanium Oxides, Talc, Kaolin ecc.	10,00
FASE 4	CONSERVANTE e PROFUMO	Preservant and Parfum	q.b.

METODICA DI PREPARAZIONE:

Pesare i componenti della fase 1 e scaldare a 80°C.

Pesare i componenti della fase 3 e disperderli nella fase 1.

Pesare il componenti della fase 2 e scaldare a 80°C.

Aggiungere poca alla volta la fase 2 alla fase 1+3 sotto lenta agitazione.

Omogeneizzare per 1 minuto

Raffreddare agitando lentamente, fino a 40°C.

Aggiungere i componenti della fase 4, omogeneizzare per 1 minuto.

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.

Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.