

## 1. Base Emulsion

	INGREDIENTI	% W/W
PHASE 1	PROLIX SB2 (Polyglyceryl-3 Oleyl Ether Phosphate)	0.70
	Phenoxyethanol (and) Ethylexylglycerin	1.00
	C12-13 Alkyl Benzoate	0.50
	Coco-Caprylate	0.50
	Dimethicone	0.30
	Parfum	0.10
	Tocopheryl Acetate	0.10
PHASE 2	Aqua	at 100.00
	Glycerin	1.00
	Decyl Glucoside	0.30
	Xanthan Gum	0.08
	Tetrasodium EDTA	0.05

### Preparation Method:

Combine the Phase 1 to Phase 2, better if heated to 35° C, under fast stirring.

It can work even in 'cold processing' if you have a suitable device turboemulsifier.

The pH of the emulsion can be easily arranged with the normal cosmetic ingredients (citric acid or sodium hydroxide for example).

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.  
Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.

## 2. Gentle Eye & Face Make-Up Remover Emulsion

INGREDIENTI		% W/W
PHASE 1	PROLIX SB2 (Polyglyceryl-3 Oleyl Ether Phosphate)	0.30
	Phenoxyethanol (and) Ethylexylglycerin	0.20
	Prunus Amygdalus Dulcis Oil	0.06
	Dicaprylyl Carbonate	0.05
	Parfum	0.05
	Tocopheryl Acetate	0.05
PHASE 2	Aqua	99.00
	Propylene Glycol	0.10
	Xanthan Gum	0.08
	Tetrasodium EDTA	0.05

### Preparation Method:

Combine the Phase 1 to Phase 2, better if heated to 35° C, under fast stirring.

It can work even in 'cold processing' if you have a suitable device turboemulsifier.

The pH of the emulsion can be easily arranged with the normal cosmetic ingredients (citric acid or sodium hydroxide for example).

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.  
Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.

### 3. Soothing Emulsion

INGREDIENTS		% W/W
PHASE 1	PROLIX SB2 (Polyglyceryl-3 Oleyl Ether Phosphate)	0.30
	Prunus Amygdalus Dulcis Oil	0.05
	Bisabolol	0.05
	Rice Bran Oil	0.07
	Parfum	0.05
	Tocopheryl Acetate	0.05
PHASE 2	Aqua	99.00
	Polyglyceryl-3 PCA	0.10
	Water (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate	0.20
	Xanthan Gum	0.08
	Tetrasodium EDTA	0.05

#### Preparation Method:

Combine the Phase 1 to Phase 2, better if heated to 35° C, under fast stirring.

It can work even in 'cold processing' if you have a suitable device turboemulsifier.

The pH of the emulsion can be easily arranged with the normal cosmetic ingredients (citric acid or sodium hydroxide for example).

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.  
Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.

## 4. Moisturizing Emulsion

INGREDIENTS		% W/W
PHASE 1	PROLIX SB2 (Polyglyceryl-3 Oleyl Ether Phosphate)	0.70
	Dicaprylyl Carbonate	0.50
	Caprylic/Capric Triglyceride	0.50
	Dimethicone	0.10
	Parfum	0.10
	Tocopheryl Acetate	0.10
PHASE 2	Aqua	at 100.00
	Glycerin	1.00
	Water (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate Zemea Propanediol	0.70
	Lauryl Glucoside	0.30
	Xanthan Gum	0.08
	Tetrasodium EDTA	0.05

### Preparation Method:

Combine the Phase 1 to Phase 2, better if heated to 35° C, under fast stirring.

It can work even in 'cold processing' if you have a suitable device turboemulsifier.

The pH of the emulsion can be easily arranged with the normal cosmetic ingredients (citric acid or sodium hydroxide for example).

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.  
Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.