

1. LIPOGEL

INGREDIENTI		NOME INCI	% W/W
FASE 1	Squalano	Squalano	31.00
	Seboderm TCC	Caprylic-Capric Triglyceride	26.00
	CETIOL CC	Dicaprylyl Carbonate	15.50
	OTTILPALMITATO	Ottilpalmitate	15.50
	PROLIX RO	Rice Bran Oil Polyglyceryl-3 Esters	5.00
	SILICE	Silica	3.00
	LANOL 99	Isononyl Isononanoate	2.00
	DEXTRIN PALMITATE	Dextrin Plamitate	2.00
	VITAMINA E ACETATE	Tocopheryl Acetate	0.50
FASE 2	CONSERVANTE e PROFUMO	Preservant and Parfum	q.b.

METODICA DI PREPARAZIONE:

Pesare i componenti della fase 1 e scaldare a 80°C.

Raffreddare agitando lentamente, fino a 40°C.

Aggiungere i componenti della fase 2, agitare per 1 minuto.

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.
Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.

2. GEL con PCActive

INGREDIENTI		NOME INCI	% W/W
FASE 1	ACQUA DEMIN.	Aqua	q.b. at 100
	CARBOPOL ULTREZ 21	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	0.30
	PCActive	Polyglyceryl-3 PCA	1.00
FASE 2	TEA 99%	Triethanolamina	0.30

METODICA DI PREPARAZIONE:

Pesare i componenti della fase 1 e metterli sotto agitazione fino a completa dispersione del polimero.
Aggiungere il neutralizzante e agitare.

La formulazione riportata è un suggerimento per l'utilizzo delle materie prime.
Non rappresenta la vostra formulazione finale. Non siamo responsabili di prove non soddisfacenti.